MACROLED®

Lámpara TUBO

TL-T8090-12CW



Tensión
AC185-265V

Temperatura
6500K

Protección
IP20

Lúmenes/W
100lm/W


Vida Útil
25.000hs

Garantía
1 año

Lámpara TUBO
TL-T8090-12CW

MACROLED®





Características eléctricas	
Modelo	TL-T8090-12CW
Tensión	AC185-265V
Potencia	12W
Corriente	98mA
Factor potencia	0.5
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON/OFF Switch	15.000
SDCM	6
Eficiencia energética	A+
Frecuencia	50-60Hz
Smart	NO

Lámpara TUBO
TL-T8090-12CW

MACROLED®

Características lumínicas

Modelo	TL-T8090-12CW
CRI	70Ra
LED	SMD 2835 - 54pcs
Vida útil	25.000hs
Ángulo de apertura	300°
Dimerizable	No
Lúmenes/W	100lm/W
Temperatura Color	6500K
Flujo luminoso	1200lm
Tipo de luz	Frío

Características materiales

Tamaño	28*900mm
Disipador	Aluminio
Peso	172g
Material del lente	Vidrio
Conector	G13
Color del cuerpo	Blanco
Temperatura de operación	−20° +40°
Protección IP	IP20

Información Comercial

SKU	TL-T8090-12CW
Código de barras	7428325569096
Garantía	1 año
Familia	TUBO
Macrofamilia	LÁMPARAS

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325569096
Garantía	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/TL-T8090-12CW.pdf
Certificación	https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_tubo_51_se.pdf
IES	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/TL-T8090-12CW.ies
Fotometría	https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/TL-T8090-12CW.pdf