POWERSWITCH®

POTENCIA QUE DURA



CORESA® GROUP


CORESA®
GROUP

POWERSWITCH®

BATERÍAS ALCALINAS

ATRIBUTOS

- **Dura 6 veces más** que las baterías de carbono
- **Vida útil** de hasta **10 años** (**7 años** para las de 9V)
- Funciona en **temperaturas extremas**
- **Libre** de **mercurio, cadmio y plomo**
- **Protección de doble barrera** contra fugas



TIPO	SKU	IEC	VIDA ÚTIL
AA	PS-LR6-AA-P4	LR6	10 AÑOS
AA	PS-LR6-AA-P2	LR6	10 AÑOS
AAA	PS-LR03-AAA-P4	LR03	10 AÑOS
AAA	PS-LR03-AAA-P2	LR03	10 AÑOS
9V	PS-6LR61-9V-P1	6LR61	7 AÑOS
D	PS-LR20-D-P2	LR20	10 AÑOS
C	PS-LR14-C-P2	LR14	10 AÑOS

USOS RECOMENDADOS

Controles remotos, juguetes, relojes de pared, linternas, teclados y mouses inalámbricos.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Tecnología de recubrimiento diferenciado
Optimizada con mayor contenido de EMD para un rendimiento superior.

Estructura de ZINC
Estructura de red laxa que asegura reacciones completas, mayor capacidad de descarga y rendimiento superior en descargas medias y bajas.



Tecnología SCM
Los materiales superconductores (SCM) ofrecen una alta capacidad.

Unión de Nylon Patentada
Mejora la estanqueidad aumentando la vida útil.





MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR6-AA-P2	LR6-AA	1,5V	NO	7428325606296
PS-LR6-AA-P4				7428325606289





MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR03-AAA-P2	LR03-AAA	1,5V	NO	7428325606319
PS-LR03-AAA-P4				7428325606302



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-6LR61-9V-P1	6LR61-9V	9V	NO	7428325606326



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR20-D-P2	LR20-D	1,5V	NO	7428325606333



MODELO	TIPO	TENSIÓN	RECARGABLE	EAN13
PS-LR14-C-P2	LR14-C	1,5V	NO	7428325606340

POWERSWITCH®

POTENCIA QUE DURA



DURACION

Calidad Garantizada

BATERÍAS LITIO

ATRIBUTOS

- **Alta** densidad energética
- Amplio **rango de temperatura** de trabajo: de -10 °C a +60 °C
- **Voltaje de descarga estable**
- **Amigable** con el **medio ambiente**
- Disponible en una **amplia variedad de tamaños y modelos**



TIPO	SKU	VIDA ÚTIL
CR2016	PS-LI-CR2016-P5	5 AÑOS
CR225	PS-LI-CR2025-P5	
CR2032	PS-LI-CR2032-P5	
CR2450	PS-LI-CR2450-P5	

USOS RECOMENDADOS

Relojes, calculadoras, audífonos y dispositivos médicos, sensores y dispositivos electrónicos, equipos de medición portátil.



MODELO	PS-LR14-C-P2	PS-LI-CR2025-P5	PS-LI-CR2032-P5	PS-LI-CR2450-P5
TIPO	CR2016	CR225	CR2032	CR2450
TENSIÓN	3V			
EAN13	7428325606357	7428325606364	7428325606371	7428325606388

POWERSWITCH®

POTENCIA QUE DURA



+ DURACION

Calidad Garantizada

POWERSWITCH®

POTENCIA QUE DURA



CORESA®

GROUP