AKAI ENERGY®

LÁMPARA PAR30



Diseñadas para uso intensivo. Con tecnología de driver IC de última generación.
Carcaza de aluminio inyectado.
2 aperturas de ángulo 15° y 25°.
Vida útil 25.000 horas.
Garantía de 2 años.



CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SKU	3081	3082
Ángulo	15°	25°
EAN13	4958415308104	4958415308203
DUN14	14958415308101	14958415308200

LÁMPARA
PAR30


15°




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SKU	3081
Modelo	28WE27
Descripción	Lámpara LED 28W
Zócalo	E27
Voltaje	120-280VCa - 50/60Hz
Potencia	28w
Temperatura color	3000K luz cálida
Lumen	95 Lm/Watt
Ángulo	15°
IP	65
Material	Plástico y aluminio
Garantía	2 años


GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA




DIMENSIONES DE LUMINARIA









Compania de Comercio S.A. Hipólito Yrigoyen 850 1º Piso - AAN1086 - CABA
Akai Energy S.A. Bv. Buenos Aires 3593 CP 5147 - Córdoba - Argentina
info@akaienergy.com.ar | www.akaienergy.com.ar

LÁMPARA
PAR30


25°




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SKU	3082
Modelo	28WE27
Descripción	Lámpara LED 28W
Zócalo	E27
Voltaje	120-280VCa - 50/60Hz
Potencia	28w
Temperatura color	3000K luz cálida
Lumen	95 Lm/Watt
Ángulo	25°
IP	65
Material	Plástico y aluminio
Garantía	2 años

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA



DIMENSIONES DE LUMINARIA





Compania de Comercio S.A. Hipólito Yrigoyen 850 1º Piso - AAN1086 - CABA
Akai Energy S.A. Bv. Buenos Aires 3593 CP 5147 - Córdoba - Argentina
info@akaienergy.com.ar | www.akaienergy.com.ar

AKAI ENERGY®