
MACROLED

Lima

Lima Toma Simple Bi-norma + USB a + USB C

LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-B




Potencia

30W

Lima

LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-B

MACROLED



Características eléctricas

Clase de protección	2
Corriente	10A
Frecuencia	50 / 60Hz
Potencia	30W
Tensión	AC 250V

Características materiales

Acabado	Matte Soft Touch
Color del cuerpo	Blanco
Conexión	Bornera ajustable
Dimensiones	120x80x45
Material del cuerpo	PC
Peso	111g

Características de conectividad

Smart	No
Tomas	Tipo BI-NORMA - AC 250V 50 / 60Hz 10A
USB	Tension: 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Max | Tension de salida y cooriente de salida: USB-A1:DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB-C2:DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A USB-A1+C2 TOTAL:DC 5V/3A 30W Max | Potencia de salida: 30W | Tipo de USB: 2USB(A+C) | Cantidad de USB: 2

Información comercial

Familia	Lima
Macrofamilia	Interruptores y Tomas
SKU	LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-B

Lima

LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-B

MACROLED

EAN-13	7428325614420
Garantía	1 año

Enlaces

Ficha Web	https://www.macroled.com.ar/productos/lima-1tcbn-usb-ac-30w-b
Catálogo	https://www.macroled.com.ar/catalogos-pdf?file=https://s3.coresagroup.com/MACROLED/catalogos/Macroled_Lima.pdf&from=12&to=12