MACROLED

Lima

# Lima Toma Simple Bi-norma + USB a + USB C

LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-N




Potencia

**30W**

# Lima

LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-N

MACROLED



## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Clase de protección | 2 |
| Corriente | 10A |
| Frecuencia | 50 / 60Hz |
| Potencia | 30W |
| Tensión | AC 250V |

## Características materiales

| | |
|---|---|
| Acabado | Matte Soft Touch |
| Color del cuerpo | Negro |
| Conexión | Bornera ajustable |
| Dimensiones | 120x80x45 |
| Material del cuerpo | PC |
| Peso | 111g |

## Características de conectividad

| | |
|---|---|
| Smart | No |
| Tomas | Tipo BI-NORMA - AC 250V 50 / 60Hz 10A |
| USB | Tension: 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Max \| Tension de salida y cooriente de salida: USB-A1:DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB-C2:DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A USB-A1+C2 TOTAL:DC 5V/3A 30W Max \| Potencia de salida: 30W \| Tipo de USB: 2USB(A+C) \| Cantidad de USB: 2 |

## Información comercial

| | |
|---|---|
| Familia | Lima |
| Macrofamilia | Interruptores y Tomas |
| SKU | LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-N |

# Lima

LIMA-1TCBN-USB-AC-30W-N

MACROLED

| | |
|---|---|
| EAN-13 | 7428325614437 |
| Garantía | 1 año |

## Enlaces

| | |
|---|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/productos/lima-1tcbn-usb-ac-30w-n |
| Catálogo | https://www.macroled.com.ar/catalogos-pdf?file=https://s3.coresagroup.com/MACROLED/catalogos/Macroled_Lima.pdf&from=12&to=12 |